

バウ／ダンプカー用「タイヤ洗浄機」「泥落とし装置」シリーズ

BAU

バウ ドライ
《Bau Dry》シリーズ

- 遠心脱泥式タイヤ泥落とし装置
BD-II型・BD-III型
- 水併用型遠心脱泥式タイヤ泥落とし装置
BD-IIIws型

車の駆動力を活かした
遠心力で泥土を素早く振り落とす
省エネタイプの据え置き型

ロール
からの脱出が
しやすく
なりました!

BD- 型
BD- ws型




バウ産業株式会社

道も気持ちも美しく…気遣うマナーをサポートします。

車の駆動を活かして
遠心力で泥土を振り落とす

バウ ドライ
《Bau Dry》シリーズ



工事現場に泥土はつきもの…とはいえ公共の道路に泥をもち出すのはマナー違反です。現場で活躍するダンプトラックのタイヤについての泥汚れは現場で処理して、公道へ。


《Bau Dry》シリーズは、そんなマナーとルールに確実に応える「遠心脱泥式」の乾式タイヤ泥落とし装置です。

「現場の泥や埃は現場で落とす」——
いまや工事関係者の常識です。


バウ ドライ
《Bau Dry》シリーズは——

- 車自体の後輪自走回転を利用するので、他の動力は必要ありません。
- ダブルタイヤの間にくい込んだ泥土も素早く払い落とします。
- 簡単な据え置き型ですので、基礎工事也不要、撤去も移動も簡単です。
- 水を使わないので、給排水等の手間がかかりません。
(水併用型のBD-Ⅲws型を除く)


BD-Ⅱ型



BD-Ⅲ型



BD-Ⅲws型




Bau Dryシリーズ BD-Ⅲws型

遠心力脱泥と水噴射を併用し前・後輪を同時に清掃する《BD-Ⅲws型》

全輪を回転させながら、水で粉塵を抑え脱泥するアップグレードタイプです。


ウォータータンク

渦巻きポンプ



【仕様】


- 品名/Bau Dry・BD-Ⅲws型
- 機械寸法/全長:11,988mm
全幅:3,770mm 全高:1,300mm
- 本体長/2,200mm+2,310mm+900mm
- スロープ長/3,289mm×2
- 重量/約6,200kg



タイヤ
ロール


水スプレー
ノズル

●全長8,800mmタイプのBD-Ⅱws型もあります。




【敷き鉄板について】 機械設置場所の地面を極力フラットに整地し、本機納入までに必ず敷き鉄板を敷設してください。

●敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺) 6枚の場合



●敷き鉄板 (22mm×5尺×20尺) 4枚の場合




使用方法

現場でご用意いただくもの

ご使用上の注意

高圧スプレー水洗浄で、
頑固な泥も素早くウォッシュアップ!

湿式タイヤ洗浄機
Bau-85型



タイヤロールの前後とサイドから11kwの高圧水スプレーを噴射。ロールの回転とハイパワー水スプレーで、タイヤトレッド、ホイールについた泥を素早くキレイに落とします。



●代理店



バウ産業株式会社

本社 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-1
新大阪東口ステーションビル7

TEL.06(6325)5612(代) FAX.06(6325)126

工場 神戸工場 / 三郷工場 / 相模原工場

本カタログに掲載している写真および仕様は、改良などにより、搬入時の商品と若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。